



ALTAY SANTEH OPT

by KADA RICH

КАТАЛОГ 2026

Трубопроводная арматура

Поставка инженерной сантехники и
оборудования для систем отопления,
водоснабжения и водоотведения.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА

+7 700 379 9780 / +7 771 528 7897

Amirov-altai@mail.ru

Астана, ул. Б. Бейсекбаева, 24/1а, БЦ «Дара»



**ALTAY SANTEH OPT**

О компании

Надёжный партнёр для инженерных объектов по всему Казахстану.

Поставляем инженерную сантехнику и оборудование для систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Подбираем решения для застройщиков, монтажных организаций, ОСИ/КСК и коммерческих объектов.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА**

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

01

Радиаторы,
трубы и фитинги

02

Запорная и
регулирующая арматура

03

Канализация и
комплектующие

04

Подбор, комплектация
и логистика

Задвижка чугунная

З1ч66р (РУ10) клин
Пр-во Китай

Ду:

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300



Задвижка чугунная

З3ч66р (РУ16)
Пр-во Россия

Ду:

50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300



Задвижка

с обрез. облегченные

Ду:

50, 65, 80, 100, 150



Задвижка

с обрезиненным
клином З0ч З9р

Ду:

50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 500, 600



Задвижка стальная

З0с41нж (РУ16)
Пр-во Китай

Ду:

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300



Электропривод

ГЗ-А. 70/24 0,18кВт
ГЗ-А 100/24 0,25кВт
ГЗ-Б. 150/24 0,55 кВт
ГЗ-Б. 200/24 0,55кВт



Муфта чугунная

короткая ГОСТ 8954-75

Ду: 15, 20, 25, 32, 40, 50

оцинк.

Ду: 15, 20, 25, 32, 40, 50



Уголок чугунный

ГОСТ 8946-75

Ду: 15, 20, 25, 32, 40, 50

оцинк. ГОСТ 8946-75

Ду: 15, 20, 25, 32, 40, 50



Элеватор водоструйный

Стальн.
Фланц. (PY16)

Ду:
1, 2, 3, 4



Электропривод

ГЗ-ОФ 220В д/затв

25/5,5 SGL50-65
45/11K SGL 100
80/21K SGL125
110/11M SGL150



Затвор диск

под электропривод
NBR PY16 EPDM
PY16 руч Seagull

Ду:
50, 65, 80, 100, 150



Счетчик

90гр. ВСКМ
Муфтовый
латунный с МК

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50



Счетчик воды

90гр. ВСКМ ДГ
Муфтовый
латунный с МК

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50



Фильтр

чугун. (PY16)

Ду:
40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300



Затвор

поворотный, дисковый, межфланцевый,
руч (бабочка) PY16

Ду: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

чуг. диск. руч. EPDM ЧАЗ (Пр-во Россия)

Ду: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250



Гнутый отвод

с длин. резьбой

Ду: 15, 20, 25

с короткой резьбой

Ду: 15, 20, 25, 32



Фильтр

латунный, сетчатый,
муфтовый (РУ-16,
Т-1000С) SGL

Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50



В/счетчик

СТВУ до 120гр.
Чугун. Фланцевый
турбинный

Ду:

50, 65, 80, 100, 150



Грязевик

вертикальный
Фланцевый
стальной (РУ10,
Т-1500С)

Ду:

32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200



Клапан обратный

2-х створчатые,
межфланцевые,
чугунные РУ16 (Хлопушка)

Ду:

40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 500



Гибкая вставка

Резиновый,
фланцевый
РУ16, Т-1100°С

Ду:

32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200,
250, 300



Клапан обратный

пруж/лат.
шток UNO

Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50



Отвод

стальной бесшовные
90гр. ст. 20 ГОСТ 17375-2001

Ду:

15*2, 20*2, 25*3, 32*3, 40*3, 57*3, 76*4, 89*4, 108*5, 133*5,
159*5, 219*6, 273*7, 325*8, 377*8, 426*8, 530*10, 630*10



Отвод

крутоизогнутый 90гр.
из ВГП по ГОСТ 3262-75,
оцинкованный

Ду:

15*2,5; 20*3; 25*3; 32*3; 40*3; 57*3,5; 76*4; 89*4; 108*5;
133*5; 159*5; 219*7



Гибкая вставка

муфтовая



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50

Кран шаровой

КШЦП LD,
Приварные
РУ (25 - 40).
Пр-во Россия



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,
150, 200

Кран шаровой

КШЦФ LD, фланцевые
стальные.
РУ (25 - 40).
Пр-во Россия



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125

Кран шаровой

BP/HP LD Pride
47..В-В.Б ½"



Ду:

15, 20, 25, 32, 50

Кран шаровой

LD Pride 47 м/м
Рычаг



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50

Кран шаровой

латунный LD Pride
нак.гайка В.Г.Ш.Б



Ду:

15, 20, 25, 32

Кран шаровой

LD Pride 47 В.Г.Ш.Р.
"американка" рычаг



Ду:

15, 20, 25, 32

Кран шаровой

латунный
BP/HP LD Pride



Ду:

15, 20, 25, 32

Кран шаровой

ВР/НР
LD Pride 47

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50



Кран

3х п/ман.
11Б18/386к
6/фл

Ду:
15



Кран

3х п/ман
11Б18/386к
с руч

Ду:
15



Вентиль

муфтовые латунь

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50



Вентиль

15кч18п муфтовый
чугунный

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65



Воздухоотводчик

автомат латун
пр-во SGLprof Py10

Ду:
15



Вентиль

15кч19п фланц.
Чугунный Ру 16

Ду:
25, 32, 40, 50



Лён очищенный

в упаковке №11
ГОСТ 11330-76

Ду:
200 гр



Фланцы

ответные,
приварные
стальные ГОСТ
12820-80 (PУ10)



Ду:

50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1200

Фланцы

ответные,
приварные
стальные ГОСТ
12820-80 (PУ16)



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
600, 700, 800, 900, 1000

Заглушка

эллиптическая
приварная
стальная
ГОСТ 17379-2001



Ду:

25, 32, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219,
273, 325, 377, 426, 530, 630

Фланцы- заглушки

ст. (Pу-16)



Ду:

50/16; 65/16; 80/16; 100/16; 125/16;
150/16; 200/16; 250/16; 300/16; 350/16;
400/16; 450/16; 500/16

Фланцы

для полиэтиле-
новых труб



Ду:

40/50; 50/63; 65/75; 80/90; 100/125;
125/140; 150/160; 200/200; 250/280;
300/315; 350/355; 400/400; 450/450;
500/500; 600/630

Тройник

стальной, приварной
ГОСТ 17376-2001



Ду:

20*4; 25*4; 32*4; 45*4; 57*4; 76*5; 89*5;
108*5; 133*6; 159*6; 219*7; 273*8; 325*8;
377*9; 426*9

Переход

стальной, приварной
ГОСТ 17378-2001

Ду:

20*15; 25*15; 32*15; 32*20; 32*25; 40*20; 40*25; 40*32; 57*25; 57*32; 57*40;
57*45; 76*32; 76*45; 76*57; 89*45; 89*57; 89*76; 108*57; 108*76; 108*89; 133*57;
133*76; 133*89; 133*108; 159*57; 159*76; 159*89; 159*108; 219*57; 219*76; 219*89;
219*108; 219*133; 273*108; 273*133; 273*159; 273*219; 325*108; 325*159; 325*219;
325*273; 377*219; 77*273; 377*325; 426*219; 426*273; 426*325; 426*377; 30*159;
530*219; 530*273; 530*325; 530*377; 530*426; 630*325; 630*377; 630*426;
720-530; 720*630



Переход

ст. оцинк. ГОСТ
17378-2л001


Ду:

20*15; 25*15; 25*20; 32*15; 32*20; 32*25; 45*25; 45*32; 57*25; 57*32; 57*40;
76*32; 76*40; 76*57; 89*45; 89*57; 89*76; 108*57; 108*76; 108*89; 133*76;
133*89; 133*108; 159*76; 159*89; 159*108; 159*133



Муфта

ст. ГОСТ 8966-75



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 133

Муфта

ст. оцинк



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50

Тройник

ст. оцинк. ГОСТ
17376-2001



Ду:

20, 25, 32, 48, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219

Тройник

ст. переходной
ГОСТ 17376-2001



Ду:

57x32; 57*38; 57x45; 76x57; 76*45;
89*45; 89x57; 89x76; 108x57; 108x76
108x89

Сгон

ст. из ВГП трубы
ГОСТ 8969-75



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80

Резьба

ст. правая, из ВГП
трубы по ГОСТ
6357-81



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Резьба

оцинк. стальная, правая, из ВГП
трубы по ГОСТ 6357-81



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50

Бочонок

ст. из ВГП трубы
по ГОСТ 6357-81



Ду:

15, 20, 25, 32, 40, 50

Кран

Маевского (РУ10,
T 130°C)

Ду:
15, 20



Пробка

чуг. для сборки
радиаторов.
Соединение: резьба
G1 1/4" пр/лев (г=глухой)

Ду:
15п, 20п, 15л, 20л, Гп, Гл



Кронштейн



Ду:
МС-90, МС-140

Прокладка

межсекционная поран-я
д/чуградиат. плоская

Ду:
32



Прокладка

межсекционная
резиновая
д/чуградиат.п.плоская

Ду:
32



Прокладка

ПОН ГОСТ
15180-86

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,
150, 200, 250, 300, 400, 500



Прокладка

резиновая

Ду:
40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300



Термометр

бим. D63 L50мм/лат.0+150/160гр.осев.

Термометр

прямой технический
От 0°C до +100°C
От 0°C до +150°C
От 0°C до +200°C

Ду: 66, 66, 66



Техпластина

2ф-ТМКЩ-С, 7,7х0,7
ГОСТ 7338

Ду:
3мм, 4мм, 5мм, 8мм



Шайба

Ду:
М 6 – М 24



Контргайка

ст. ГОСТ 8968-75

Ду:
15, 20, 25, 32, 40, 50



Оправа

прямая,
защитная для
термометров



Бобышка

под термометр



Паронит

ПОН 3, 2мм
1500*1700 ГОСТ
481-81

Ду:
3, 2, 4



Гайка

Ду: М 6 – М 24



Болты

Ду: М 6 – М 24



Манометр

технич. показ. G1/2 МТ - 100

Ду: 1,0МПа, 1,6МПа

технический показ. МТ — 63

Ду: 1,0МПа, 1,6МПа





ALTAY SANTEN OPT

by KADA RICH

НАШЕ КРЕДО

Надёжность в каждой детали.

Решения для объектов любого масштаба.

КОНТАКТЫ

Амиров Алтай

+7 700 379 9780 • +7 771 528 7897

Amirov-altai@mail.ru

г. Астана, ул. Б. Бейсекбаева, 24/1а

БЦ «Дара» • Пн-Пт: 09:00-18:00

Instagram: @altay_santeh_opt | TikTok: @altay.santehnika

ПОСТАВКА • ПОДБОР • КОМПЛЕКТАЦИЯ • СОПРОВОЖДЕНИЕ